

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**COLOP 801/25 bélyegzőfesték**

Kiállítás kelte: 2008.11.21.  
Felülvizsgálva: 2010.09.10.

### 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

- *Megnevezés:* **COLOP 801/25 bélyegzőfesték**
- *Felhasználás:* bélyegzőpárna festék
- *Gyártó:* Noris-Color GmbH  
Ziegelhüttener Str. 1.  
95326 Kulmbach /Németország/  
Tel.: + 49 (0)9221 92000  
Fax: + 49 (0)9221 920090
- *Forgalmazó:* R + C Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  
1135 Budapest (Magyarország)  
Reitter Ferenc u. 46-48.  
Tel.: + 36 1 237-5200  
Fax: + 36 1 237-5201
- *Sürgősségi információ:*  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat /ETTSZ/  
Tel.: +36 1 476-6464  
Zöld szám: + 36 80 201-199

### 2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL INFORMÁCIÓ

- Vegyi jellemző
- Leírás: A továbbiakban felsorolt anyagok keveréke veszélytelen elegyrészekkel

<i>Veszélyes alkotóelemek</i>		
CAS: 56-81-5	glycerol	25-50%
EINECS: 200-289-5		

További információ: A felsorolt jelölések magyarázata a 16. pontban.

### 3. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelez és módosítása szerint.

- *Veszély leírása*  
Nincs jellemző veszély  
*Emberre és környezetre vonatkozó egyéb veszélyek*  
A termék a vonatkozó EU szabályozás szerint nem feliratozás köteles.  
*Osztályozási rendszer*  
Az osztályozás megfelel az Európai Közösség érvényben lévő listáinak, azonban ezek kiegészülnek a szakirodalom és a cég információival  
*GHS címkézési elemek:* -

### 4. ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK

Speciális intézkedések nem szükségesek.

- P304BELÉLEGZÉS ESETÉN: Friss levegőt biztosítani, tünetek esetén forduljon orvoshoz!
- P302HA BŐRRE KERÜL: Nem irritálja a bőrt.
- P305SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
- P301LENYELÉS ESETÉN: Tünetek esetén forduljon orvoshoz.

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- *Alkalmos oltóközegek:* A környezetnek megfelelő oltóközeget használjon.
- *Védőfelszerelés:* Speciális intézkedés nem szükséges.

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

- *Személyekre vonatkozó óvintézkedések:* nem szükséges
- *Környezetre vonatkozó óvintézkedések:*  
Nem kerülhet csatornába vagy felszíni vizekbe; bekerülés esetén értesíteni az illetékes hatóságokat.  
Bő vízzel hígítani!

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**COLOP 801/25 bélyegzőfesték**

Kiállítás kelte: 2008.11.21.  
Felülvizsgálva: 2010.09.10.

- *Szennyezés mentesítés módszerei:*  
Folyadék megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, savkötő anyagok, univerzális megkötő anyag, fűrészpor) összegyűjteni!
- *Egyéb információ:* veszélyes anyag nem szabadul fel.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- *Kezelés:*  
Speciális intézkedés nem szükséges.  
A tárolóedényeket óvatosan kell kinyitni és kezelni.  
Tűz- és robbanásvédelmi utasítások: nem szükségesek intézkedések.
- *Tárolás:*  
Tároló helyiségekkel és edényekkel kapcsolatos speciális követelmény nincs.  
Közös tárolással kapcsolatos speciális információ, ill. követelmény nincs.  
Egyéb információ: tartsa a tároló edényt szorosan lezárva.

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE – EGYÉNI VÉDELEM

- *Műszaki létesítmények tervezésével kapcsolatos további információ:*  
Nincs további adat, lsd. a 7. pont.
- *Munkaheltől függő, ellenőrizendő, határértékkel rendelkező összetevők:*  
56-81-5 glycerol  
WEL Hosszú távú érték: 10mg/m<sup>3</sup>
- *További információ:* Az előállításnál érvényes jegyzékek szolgáltak alapul.
- *Személyi védőfelszerelés*  
*Általános védelmi és higiéniai előírások:*  
Ételektől, italoktól és tápoktól tartsa távol!  
A szennyezett és piszkos ruházatot azonnal vegye le!  
Szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet!  
Kerülje a bőrrel való érintkezést!  
Kerülje a szemmel való érintkezést!
- *Légzésvédelem:* nem szükséges.
- *Kézvédelem:* védőkesztyű.  
A kesztyű anyaga nem lehet áteresztő és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lenni.  
Tesztelés hiánya miatt nincs javaslat a kesztyű anyagára vonatkozóan.  
A kesztyű anyagának kiválasztásakor figyelembe kell venni az áthatolási időt, az áteresztési hányadot és a degradációt, melyet a kesztyű gyártójától lehet megtudni.  
A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagától függ, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is, és ez gyártónként eltérő. Mivel a termék több összetevőből álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenálló képessége előre nem kiszámítható, ezért használat előtt ellenőrizni kell!
- *Szemvédelem:* Utántöltéskor szemüveg ajánlott.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- *Általános információ*  
Halmazállapot: folyékony  
Szín: termékspecifikus  
Szag: termékspecifikus
- *Állapotváltozás*  
Olvaspont / Olvasási tartomány: nincs meghatározva  
Forráspont / Forrási tartomány: 100 °C
- *Lobbanáspont:* 177 °C
- *Gyulladás hőmérséklet:* 400 °C
- *Öngyulladás:* A termék nem öngyulladó.
- *Robbanásveszély* A termék nem robbanékony.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**COLOP 801/25 bélyegzőfesték**

Kiállítás kelte: 2008.11.21.  
Felülvizsgálva: 2010.09.10.

- *Robbanási határértékek:*
  - Alsó:* 0,9 Vol%
  - Gőz nyomás 20 °C-on:* 23 hPa
  - Sűrűség 20 °C-on:* nincs meghatározva
- *Oldhatóság / keverhetőség*
  - Vízzel:* nem keverhető vagy nehezen keverhető
- *Oldószer tartalom:*
  - szerves oldószer:* 30-60%
  - víz:* 10-35%
- *Száranyag tartalom:* 5-15 %

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- *Hőbomlás / kerülendő körülmények*  
Nincs hőbomlás rendeltetésszerű használat esetén.
- *Veszélyes reakciók:* nem ismert.
- *Veszélyes bomlástermékek:* nem ismert.

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

- *Akut toxicitás:*
- *Primer irritáló hatás*
  - Bőrön:* Nincs irritatív hatás.
  - Szemen:* Nincs irritatív hatás.
  - Érzékenység:* Érzékenyítő hatás nem ismert.
- *További Toxikológiai információ*  
A specifikációk szerinti használat és kezelés esetén tapasztalataink és a rendelkezésünkre bocsátott információk szerint a termék az alábbi veszélyeket hordozza magában: -.

## 12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

- *Általános megjegyzések*  
Vízi veszélyességi besorolás: 1 /német besorolás; saját értékelés/: vizekre kis mértékben veszélyes.  
Hígítatlan vagy nagy mennyiségű termék talajvízbe, felszíni vizekbe vagy csatorna rendszerbe jutását meg kell akadályozni!

## 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- *Termék*  
Javaslatok: kis mennyiség a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítható!  
Hulladék ártalmatlanítási kulcs: 080111 ((Szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok.)
- *Tisztítatlan csomagolás*  
Javaslatok: Az ártalmatlanításnak a hivatalos előírás szerint kell történni.

## 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

- *Közúti szállítás ADR/RID (országhatárokon keresztül)*
  - ADR/RID osztály:* -
  - Tengeri szállítás IMDG:*
  - IMDG osztály:* -
- *Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:*
  - ICAO / IATA osztály:* -
  - UN „Modell előírás”:* -

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**COLOP 801/25 bélyegzőfesték**

Kiállítás kelte: 2008.11.21.  
Felülvizsgálva: 2010.09.10.

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ

- *Címkzésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint.*  
A termék besorolása és címkézése az Európai Közösség veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó irányelvei szerint történt. Nem jelölés köteles.
- *A termére vonatkozó veszélyjel:* nincs
- *A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:*
  - S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
  - S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
  - S18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni
  - S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  - S24/25 Kerülni kell a bőrral való érintkezést és a szembejutást
  - S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális gyűjtőhekyre kell vinni
- *A vonatkozó jogszabályok betartandók:*
  - 1993.évi XCIII. tv. a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei
  - 2000.évi XXV. tv. a kémiai biztonságról és módosításai
  - 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai
  - 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet
  - 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
  - 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
  - 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
- *Műszaki uatsítások (levegő)*

Osztály	Részarány %
Víz	10-35
- *Vízi veszélyességi osztály:1 (saját besorolás): vizekre enyhén veszélyes*

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

- *Rövidítések és mozaikszavak:*
  - ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
  - RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
  - IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
  - IATA Nemzetközi Légi Szállítmányozási Szövetség
  - IATA-DGR Nemzetközi Légi Szállítmányozási Szövetség-Veszélyes Anyagok Előírásai
  - ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
  - ICAO-TI A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki Utasításai
  - GHS Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkzésének Globálisan Harmonizált Rendszere
  - EINECS Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
  - CAS Vegyi Anyagok regisztrációs száma
  - LC50 Halálos koncentráció, 50%
  - LD50 Halálos adag, 50%
- A biztonsági adatlapot kiadta: Noris-Color GmbH; Termékbiztonsági Osztály/Laboratórium.
- Ez a biztonsági adatlap a jelenleg rendelkezésünkre álló ismereteinken alapulnak. Azonban ezek az adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását és nem képezik jogviszony alapját.